

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Ради безбар'єрності у Закарпатській області

15 вересня 2025 року

м. Ужгород

Головуючий:

Пігуляк М.М. - начальник управління містобудування та архітектури
обласної військової адміністрації

Секретар ради:

Лопіт С.В. головний спеціаліст відділу містобудівного кадастру та
ведення Єдиного державного реєстру громадян, які
потребують поліпшення житлових умов

ПРИСУТНІ:

Згідно із складом членів Ради безбар'єрності, затвердженого розпорядженням від
27.03.2025 № 187, входить 29 осіб.

Із 29 членів Ради безбар'єрності були присутні 20 осіб.

Запрошені:

Представник Батівської селищної ради
Представник Берегівської міської радаи
Представник Великоберезької сільської ради
Представник Великобийганської сільської ради
Представник Вилоцької селищної ради
Представник Виноградівської міської ради
Представник Королівської селищної ради
Представник Кам'янської сільської ради
Представник Косоньської сільської рада
Представник Пийтерфолвівської сільської ради
Представник Великолучківської сільської ради
Представник Верхньокоропецької сільської ради
Представник Воловецької селищної ради
Представник Горондівської сільської ради
Представник Жденіївської селищної ради
Представник Івановецької сільської ради

Відсутні:

Представник Берегівської міської ради
Представник Великоберезької сільської ради
Представник Кам'янської сільської ради
Представник Косоньської сільської ради
Представник Великолучківської сільської ради
Представник Івановецької сільської ради

Порядок денний:

1. Розгляд та обговорення презентацій проектів безбар'єрних маршрутів територіальних громад. Надання пропозицій і зауважень щодо приведення представлених матеріалів відповідно до Методичних рекомендацій щодо облаштування безбар'єрних маршрутів, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 9 червня 2025 року № 970.

СЛУХАЛИ:

Головуючий відкрив засідання, привітав учасників та ознайомив із порядком денним. Повідомив присутнім про повноваження міських, селищних, сільських рад, обласних державних адміністрацій відповідно до Порядку створення безбар'єрних маршрутів у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2025 року № 1007 „Деякі питання створення безбар'єрних маршрутів у населених пунктах. Зокрема:

пунктом 8 цього Порядку визначено, що виконавчі органи міських, селищних, сільських рад надсилають проектні пропозиції безбар'єрних маршрутів на розгляд обласній Раді безбар'єрності. Подають до 5 числа наступного за звітним періодом місяця щоквартальний звіт щодо створення безбар'єрного маршруту до обласних адміністрацій.

пунктом 9 Порядку визначено функції обласних військових адміністрацій, які уповноважені: забезпечувати розгляд проектних пропозицій безбар'єрних маршрутів з урахуванням Методичних рекомендацій на засіданнях Рад безбар'єрності; подавати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад пропозиції щодо затвердження проектних презентацій безбар'єрних маршрутів; повертати проектні презентації на доопрацювання разом із зауваженнями, якщо вони не відповідають Методичним рекомендаціям, подавати до 10 числа наступного місяця щоквартальний узагальнений звіт щодо створення безбар'єрних маршрутів до Мінрозвитку.

Микитин Р. А. ознайомив присутніх з вимогами Методичних рекомендацій щодо облаштування безбар'єрних маршрутів щодо складу та змісту презентаційних матеріалів безбар'єрних маршрутів у населених пунктах.

РОЗГЛЯНУЛИ:

Представники громад представили свої проекти Презентацій щодо створення безбар'єрних маршрутів. Кожна громада коротко презентувала матеріали та ознайомила присутніх з їх основними положеннями.

У ході обговорення:

Територіальним громадам були надані зауваження та рекомендації з метою приведення поданих матеріалів у відповідність до положень Методичних рекомендацій із розроблення безбар'єрних маршрутів, а саме:

Батівській сільській раді:

1. Доопрацювати аналіз потреб та об'єктів у населеному пункті (не вказано відсоток маломобільних груп населення).

2. Доопрацювати опис обраного маршруту (не визначено точки початку і кінця маршруту, а також його протяжність (у км).

3. Відобразити на схемі результати моніторингу та оцінку маршруту на безбар'єрність (не визначено оцінку об'єктів: безбар'єрні, частково безбар'єрні чи бар'єрні).

4. Сформувати узагальнену інформацію про перелік об'єктів (заповнити Таблицю 1).

5. Сформувати узагальнену інформація про фінансування (заповнити Таблицю 2).

Сухотін Д. Ю., Проценко Р. С. зауважили, що:

заклад освіти слід віднести до категорії „бар'єрний” у зв'язку з невідповідністю вимогам безбар'єрності;

медичний заклад (об'єкт №4) також рекомендовано перевести до категорії „бар'єрний”, (необхідно переробити пандус, забезпечивши його підігрівом чи захисним навісом);

всі пандуси повинні мати (при значній протяжності – горизонтальні майданчики (площадки) для перепочинку) поручні з обох боків, а також захисні навіси – відповідно до чинних будівельних норм.

відсутня облаштована вело та автопарковка – необхідно передбачити їх в межах маршруту, відповідно до принципів інклюзивної інфраструктури.

Додатково, необхідно нагадувати листами представникам бізнесу про облаштування доступності їх закладів для мало мобільних груп населення.

Верхньокоропецькій сільській раді:

1. Відобразити на схемі результати моніторингу та оцінку маршруту на безбар'єрність (безбар'єрні, частково безбар'єрні чи бар'єрні).

2. Додати деталізацію транспорту, з фотофіксацією існуючого стану.

3. Сформувати узагальнену інформацію про фінансування (заповнити Таблицю 2).

4. Сформувати узагальнену інформацію про заплановані заходи з облаштування та черговість облаштування.

Проценко Р. С. зауважив, що на будівлі сільської ради кнопка виклику встановлена занадто високо, що ускладнює доступ для осіб з інвалідністю та маломобільних громадян.

Сухотін Д.Ю. додав, що відповідно до чинних будівельних норм, пандуси великої протяжності повинні бути обладнані горизонтальними майданчиками (площадками), а всі пандуси мають бути оснащені поручнями з обох боків та захисними навісами. Крім того, необхідно забезпечити пониження тротуарів на пішохідних переходах для зручності маломобільних груп населення. На зупинках громадського транспорту рекомендується облаштувати спеціальні місця для осіб, які пересуваються за допомогою крісел колісних.

Горондівській сільській раді:

1. Доопрацювати аналіз потреб та об'єктів у населеному пункті (порахувати частку маломобільних груп населення, вказати точну кількість людей з інвалідністю та сімей з дітьми до 7-ми років).

2. Доопрацювати опис обраного маршруту (не визначено точки початку і кінця маршруту, а також його протяжність (у км).

3. Відобразити на схемі результати моніторингу та оцінку маршруту на безбар'єрність (не визначено оцінку об'єктів: безбар'єрні, частково безбар'єрні чи бар'єрні).

4. Додати деталізацію транспортної інфраструктури, з фотофіксацією існуючого стану (зупинки).

5. Додати деталізацію транспорту, з фотофіксацією існуючого стану.

6. Сформувані узагальнену інформацію про заплановані заходи з облаштування та черговість облаштування.

Проценко Р. С. зауважив, що кут пандуса в шкільному закладі не відповідає вимогам нормативної документації щодо безбар'єрності, відсутні поручні. Пандуси до всіх закладів мають бути обладнані (при значній протяжності – горизонтальними майданчиками (площадками) для перепочинку), поручнями з обох боків та захисними навісами відповідно до чинних будівельних норм. Також необхідно включити до маршруту банкомат, біля якого необхідно запланувати облаштування понижувальної платформи для забезпечення доступу користувачам на кріслах колісних.

Сухотін Д.Ю. зауважив, що згідно з ДБН В.2.2-40:2018 „Інклюзивність будівель і споруд”, підйомник для осіб з інвалідністю повинен забезпечувати вертикальний підйом на висоту до 2 метрів.

Королівській селищній раді:

1. Відобразити на схемі результати моніторингу та оцінку маршруту на безбар'єрність (безбар'єрні, частково безбар'єрні чи бар'єрні).

2. Додати деталізацію транспорту, з фотофіксацією існуючого стану.

3. Сформувані узагальнену інформацію про перелік об'єктів (заповнити Таблицю 1).

4. Сформувані узагальнену інформація про фінансування (заповнити Таблицю 2).

5. Сформувати узагальнену інформацію про заплановані заходи з облаштування та черговість облаштування.

Сухотін Д.Ю. зазначив, що всі обстежені об'єкти є бар'єрними та не відповідають вимогам інклюзивності, визначеними чинними державними будівельними нормами (ДБН В.2.2-40:2018). Відсутні елементи безбар'єрного середовища (пандуси, тактильні елементи, пониження тротуарів, доступні входи тощо). Крім того, технічний стан об'єктів незадовільний, елементи інфраструктури занедбані, потребують капітального ремонту або повної реконструкції. З метою впливу на органи місцевого самоврядування та представників бізнесу щодо усунення бар'єрності та забезпечення дотримання прав осіб з інвалідністю, рекомендуємо звернутися з офіційним листом до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Таке звернення дозволить привернути увагу до проблеми на вищому рівні, а також сприятиме посиленню контролю за виконанням вимог чинного законодавства у сфері доступності та інклюзивності.

Великобийганській сільській раді:

1. Доопрацювати аналіз потреб та об'єктів у населеному пункті.
2. Доопрацювати опис обраного маршруту (не визначено точки початку і кінця маршруту, а також його протяжність (у км).
3. Відобразити на схемі результати моніторингу та оцінку маршруту на безбар'єрність (безбар'єрні, частково безбар'єрні чи бар'єрні).
4. Додати деталізацію транспорту, з фотофіксацією існуючого стану.
5. Сформувати узагальнену інформацію про фінансування (заповнити Таблицю 2).
6. Сформувати узагальнену інформацію про заплановані заходи з облаштування та черговість облаштування.

Проценко Р. С. зазначив, що відповідно до чинних будівельних норм, пандуси великої протяжності повинні бути обладнані горизонтальними майданчиками (площадками), а всі пандуси мають бути оснащені поручнями з обох боків та захисними навісами (будівля сільської ради, до амбулаторії – збільшити площадку на пандусі).

Сухотін Д. Ю. додав, що: потрібно встановити поручні з обох боків містка через кювет, що веде до адміністративної будівлі, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 та відповідних положень ДСТУ; необхідно демонтувати наявні укуси та облаштувати рівні підходи з твердим, протиковзким покриттям. Усі шляхи руху для маломобільних груп населення слід привести у відповідність до вимог, облаштувавши тверде, рівне та протиковзке покриття (бетон або тротуарна плитка) згідно з ДБН В.2.2-40:2018 „Інклюзивність будівель і споруд” та чинними стандартами ДСТУ щодо доступності. Особливу увагу слід приділити під'їзним шляхам, проходам до входів, зупинкам громадського транспорту, тротуарам та іншим елементам пішохідної інфраструктури.

Виноградівській міській раді:

1. Додпрацювати моніторинг та оцінку маршруту на безбар'єрність (безбар'єрні, частково безбар'єрні чи бар'єрні).
2. Сформуванати узагальнену інформацію про перелік об'єктів (заповнити Таблицю 1).
3. Сформуванати узагальнену інформація про фінансування (заповнити Таблицю 2).
4. Сформуванати узагальнену інформацію про заплановані заходи з облаштування та черговість облаштування.

Проценко Р. С. На ділянці 1 дорожньо-вуличної мережі тактильну плитку встановлено з порушенням будівельних норм: орієнтувальні та попереджувальні елементи не відповідають вимогам ДСТУ 9142:2021 та ДБН В.2.2-40:2018, що ускладнює навігацію для осіб з порушенням зору (перевстановити тактильну плитку відповідно до стандартів щодо її розміщення, орієнтації та матеріалів); облаштувати зупинки із підвищеними платформами з урахуванням висоти порогу низькопідлогового транспорту; провести обстеження двох аптек на предмет доступності для маломобільних груп населення (наявність пандусів, кнопок виклику, доступних входів, ширини дверей тощо).

Воловецькій селищній раді:

1. Відобразити на схемі результати моніторингу та оцінку маршруту на безбар'єрність (безбар'єрні, частково безбар'єрні чи бар'єрні).
2. Додати деталізацію транспорту, з фотофіксацією існуючого стану.
3. Сформуванати узагальнену інформацію про перелік об'єктів (заповнити Таблицю 1).
4. Сформуванати узагальнену інформацію про фінансування (заповнити Таблицю 2).

Сухотін Д. Ю. зауважив про необхідність встановлення поручнів з обох боків пандуса до центру надання адміністративних послуг згідно з вимогами ДБН В.2.2-40:2018 (висота, діаметр, безперервність, безпечне завершення), прибрати сторонні елементи (стовпчики) на приватній території, які створюють бар'єри на шляху загального користування, замінити маркування на сходах аптеки №1 – краї першої та останньої сходинки мають бути промарковані червоним кольором (контрастним до основи) шириною не менше 4 см, відповідно.

Вилоцькій селищній раді:

1. Відобразити на схемі результати моніторингу та оцінку маршруту на безбар'єрність (безбар'єрні, частково безбар'єрні чи бар'єрні).
2. Додати деталізацію транспортної інфраструктури, з фотофіксацією існуючого стану (зупинки).
3. Додати деталізацію транспорту, з фотофіксацією існуючого стану.
4. Сформуванати узагальнену інформацію про перелік об'єктів (заповнити Таблицю 1).
5. Сформуванати узагальнену інформацію про фінансування (заповнити Таблицю 2).

6. Сформувати узагальнену інформацію про заплановані заходи з облаштування та черговість облаштування.

Сухотін Д. Ю. рекомендував включити до маршруту два банкомати, розташовані на території обслуговування, а також пункт пропуску з метою оцінки умов доступності, наявності безбар'єрних шляхів, а також візуального та тактильного супроводу.

Тактильна плитка повинна встановлюватися відповідно до вимог чинних нормативних документів, зокрема: ДБН В.2.2-40:2018 „Інклюзивність будівель і споруд” та ДСТУ 9142:2021. Також зазначив, що неправильне розташування або орієнтація тактильної плитки може призвести до дезорієнтації осіб з порушеннями зору та створювати ризики для їхнього безпечного пересування.

Відповідно до чинних будівельних норм, пандуси до всіх об'єктів повинні бути обладнані (при значній протяжності – горизонтальними майданчиками (площадками) для перепочинку), поручнями з обох боків, а також захисними навісами. Крім того, на маршруті відсутня спеціально облаштована парковка для осіб з інвалідністю, що суперечить вимогам (ДБН В.2.3-5:2018 „Вулиці і дороги населених пунктів” та ДБН В.2.2-40:2018 „Інклюзивність будівель і споруд”).

Жденіївській селищній раді:

1. Розробити нову (або переробити) презентацію безбар'єрного маршруту у населеному пункті відповідно до положень Методичних рекомендацій щодо облаштування безбар'єрних маршрутів, затверджених наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 09.06.2025 № 970.

Презентація повинна бути підготовлена з урахуванням пунктів розділу III Методичних рекомендацій, який визначає вимоги до структури, змісту та оформлення презентаційного матеріалу.

Проценко Р. С., Сухотін Д. Ю. зауважили, що до маршруту обстеження потрібно включити санаторні комплекси, Алею Слави та банкомат, біля якого необхідно запланувати облаштування понижувальної платформи для забезпечення доступу користувачам на кріслах колісних. Будівля селищної ради має вхідні двері, ширина яких не відповідає нормативним вимогам для вільного проходу осіб у кріслах колісних (мінімальна ширина не менше 90 см у світлі, відповідно до ДБН В.2.2-40:2018). Всі пандуси повинні мати (при значній протяжності – горизонтальні майданчики (площадки) для перепочинку) поручні з обох боків, а також захисні навіси.

ВИРІШИЛИ:

Радюю безбар'єрності розглянуто проекти Презентацій безбар'єрних маршрутів, за результатами якої сформовано зауваження та пропозиції (додаються).

1. Органам місцевого самоврядування пропонується у десятиденний термін доопрацювати проекти Презентацій безбар'єрних маршрутів з урахуванням:

зауважень та пропозицій, озвучених під час обговорення на Раді безбар'єрності;

подати оновлені презентації до управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації до 01 жовтня 2025 року;

рішення про затвердження презентацій безбар'єрних маршрутів опублікувати на своїх офіційних веб-сайтах;

подавати до 5 числа наступного за звітним періодом місяця щоквартальний звіт щодо створення безбар'єрного маршруту до обласних державних адміністрацій.

2. З метою долучення непрезентованих безбар'єрних маршрутів до числа розглянутих на Раді безбар'єрності пропонуємо:

надіслати відсутнім громадам на розгляд зауваження та пропозиції згідно з аналізом їхніх презентацій, проведеним управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації, та з урахуванням найбільш поширених зауважень Ради безбар'єрності;

територіальним громадам доопрацювати презентації та привести їх у відповідність до Методичних рекомендацій щодо облаштування безбар'єрних маршрутів, затверджених наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 09.06.2025 № 970, у 10-денний термін та надіслати до управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

3. У разі виконання зазначених вимог вважати презентації такими, що розглянуті на засіданні обласної Ради безбар'єрності.

4. Управлінню містобудування та архітектури обласної військової адміністрації забезпечити виконання рішень Ради безбар'єрності та подавати до 10 числа наступного місяця щоквартальний узагальнений звіт щодо створення безбар'єрних маршрутів до Мінрозвитку України.

Результати голосування: за – 20; проти – 0; утримались – 0. Рішення прийнято одногосно.

Головуючий

Микола ПІГУЛЯК

Секретар

Сніжана ЛОПІТ